



SUPERIOR

Ochrona przed włamaniem

Przewodowe i bezprzewodowe urządzenia ochrony przed włamaniem do projektów o wysokim znaczeniu



Przełom dla PRO

Linia produktów Superior obejmuje bezprzewodowe urządzenia Jeweller i przewodowe urządzenia Fibra do ochrony przed włamaniami. Oferują zaawansowane możliwości, niezrównaną niezawodność i zgodność z najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi i lokalnymi przepisami. Linia produktów jest dostępna dla akredytowanych partnerów dopiero po ukończeniu przez nich specjalistycznego szkolenia w Ajax Academy. Uzyskaj dostęp do Superior i podejmij się ambitnych projektów.

Huby



Hub Hybrid (2G)

Hybrydowy panel sterowania obsługujący weryfikację fotograficzną. Współpracuje z urządzeniami Fibra i Jeweller. Możliwość podłączenia przez Ethernet i dwie karty SIM (2G)

Kolor: ☐ ☒



Hub Hybrid (4G)

Hybrydowa panel sterowania obsługujący weryfikację fotograficzną. Współpracuje z urządzeniami Fibra i Jeweller. Możliwość podłączenia przez Ethernet i dwie karty SIM (2G/3G/LTE)

Kolor: ☐ ☒



Hub Hybrid (4G) (without casing)

Hybrydowy panel sterowania przeznaczony do montażu w Case D. Współpracuje z urządzeniami Fibra i Jeweller. Możliwość połączenia przez Ethernet i dwie karty SIM (2G/3G/LTE).

Czujniki magnetyczne



Superior DoorProtect G3 Fibra

Czujnik magnetyczny z sensorami wstrząsów, pochylenia i maskowania magnetycznego

Kolor: ☐ ☒



DoorProtect Fibra

Przewodowy czujnik magnetyczny z dwoma kontaktronami

Kolor: ☐ ☒



DoorProtect Plus Fibra

Zespolony przewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsu i przechyłu z dwoma kontaktronami i akcelerometrem

Kolor: ☐ ☒

Czujniki wstrząsowe



Superior SeismoProtect G3 Fibra

Przewodowy czujnik sejsmiczny z dodatkowym sensorem wstrząsów

Kolor: ☐ ☒

Czujniki stłuczenia szkła



Superior GlassProtect Fibra

Przewodowy czujnik stłuczenia szkła z mikrofonem

Kolor: ☐ ☒

Czujniki ruchu



Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Przewodowy czujnik ruchu na podczerwień z dodatkowym sensorem mikrofalowym pasma K i systemem antymaskingu

Kolor: ☐



MotionProtect Fibra

Przewodowy czujnik ruchu na podczerwień

Kolor: ☐ ☒



MotionProtect Plus Fibra

Przewodowy czujnik ruchu z dodatkowym sensorem mikrofalowym pasma K

Kolor: ☐ ☒



CombiProtect Fibra

Przewodowy zespolony czujnik ruchu na podczerwień i czujnik stłuczenia szkła z mikrofonem

Kolor: ☐ ☒



MotionCam Fibra

Przewodowy czujnik ruchu na podczerwień obsługujący funkcję zdjęcia według alarmu

Kolor: ☐ ☒



Superior MotionCam (PhOD) Fibra

Przewodowy czujnik ruchu PIR z rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej

Kolor: ☐ ☒

Klawiatury



Superior KeyPad TouchScreen Fibra

Klawiatura bezprzewodowa z ekranem dotykowym i funkcją uwierzytelniania metodą zbliżeniową

Kolor: ☒ ☐



Superior KeyPad Outdoor Fibra

Przewodowa klawiatura zewnętrzna i wewnętrzna obsługująca uwierzytelnianie za pomocą Pass, Tag, smartfonów i kodów

Kolor: ☐ ☒ ☐



KeyPad Fibra

Przewodowa klawiatura dotykowa

Kolor: ☐ ☒

Syreny



Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Przewodowa syrena z klipsem mocującym szyld z nazwą marki

Kolor: ☐ ☒



Superior StreetSiren Fibra

Przewodowa syrena wewnętrzna i zewnętrzna

Kolor: ☐ ☒



Superior StreetSiren Plus Fibra

Przewodowa syrena z zaawansowaną ochroną przed sabotażem i rozszerzoną listą certyfikatów zgodności. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Kolor: ☐ ☒



HomeSiren Fibra

Przewodowa syrena

Kolor: ☐ ☒

Moduły integracji



MultiTransmitter Fibra

Moduł przewodowy umożliwiający integrację do 18 urządzeń innych firm z systemem Ajax

Kolor: ☐ ☒



MultiTransmitter Fibra (without casing)

Moduł przewodowy umożliwiający integrację do 18 urządzeń innych firm z systemem Ajax



Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Przewodowy moduł z 4 wejściami i 4 wyjściami. Zaprojektowany do integracji urządzeń innych producentów z systemem Ajax



Superior Transmitter Fibra

Moduł przewodowy do integracji jednego urządzenia innej firmy z systemem Ajax

Akcesoria Fibra



Superior LineProtect Fibra

Moduł chroniący urządzenia na linii Fibra przed zwarciami i sabotażem



Superior LineSplit Fibra

Moduł rozdzielający jedną linię Fibra na cztery



Superior LineSupply (45 W) Fibra

Moduł do dodatkowego zasilania o mocy 45 W i jednej linii wyjściowej Fibra

Kolor: ☐ ☒



Superior LineSupply (75 W) Fibra

Moduł do dodatkowego zasilania o mocy 75 W i dwóch linii wyjściowych Fibra

Kolor: ☐ ☒

Przełączniki



Superior MultiRelay Fibra

Czterokanałowy przełącznik ze zdalnym sterowaniem

Obudowy



Case A (106)

Obudowa dla modułu Ajax

Kolor: ☐ ☒



Case B (175)

Obudowa dla jednego lub dwóch modułów Fibra

Kolor: ☐ ☒



Case C (260)

Obudowa dla modułu Ajax i baterii 7 Ah

Kolor: ☐ ☒



Case D (430)

Obudowa dla maksymalnie ośmiu modułów Ajax i dwóch baterii 18 Ah

Kolor: ☐ ☒

BASELINE

Ochrona przed włamaniem

Bezprzewodowe urządzenia do ochrony przed włamaniem



Ochrona przed dowolnym zagrożeniem

Linia produktów Baseline obejmuje bezprzewodowe urządzenia do ochrony nieruchomości prywatnych i komercyjnych. Szeroki wybór inteligentnych produktów Ajax przeznaczonych do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, działają jako spójna siła, gwarantując ochronę przed potencjalnymi włamaniami oraz dostarczając najwyższej jakości doświadczenie użytkownika.

Huby



Hub 2 Plus Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania z obsługą weryfikacji fotograficznej. Możliwość połączenia przez Wi-Fi, Ethernet i dwie karty SIM (2G/3G/LTE)

Kolor: ☐ ☒



Hub 2 (4G) Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania z obsługą weryfikacji fotograficznej. Możliwość połączenia przez Ethernet i dwie karty SIM (2G/3G/LTE)

Kolor: ☐ ☒



Hub 2 (2G) Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania z obsługą weryfikacji fotograficznej. Możliwość połączenia przez Ethernet i dwie karty SIM (2G)

Kolor: ☐ ☒



Hub (2G) Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania. Możliwość połączenia przez Ethernet i kartę SIM (2G)

Kolor: ☐ ☒



Hub BP Jeweller

Bezprzewodowy panel sterowania zasilany bateryjnie. Obsługuje weryfikację fotograficzną. Możliwość podłączenia dwóch kart SIM (2G/3G/LTE).

Kolor: ☐ ☒

Podwajacze zasięgu sygnału



ReX 2 Jeweller

Bezprzewodowy podwajacz zasięgu sygnału radiowego obsługujący protokoły Jeweller i Wings

Kolor: ☐ ☒



ReX Jeweller

Bezprzewodowy podwajacz zasięgu sygnału radiowego

Kolor: ☐ ☒

Czujniki magnetyczne



DoorProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik magnetyczny z kontaktronem

Kolor: ☐ ☒



DoorProtect Plus Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik magnetyczny, wstrząsu i przechyłu z kontaktronem i akcelerometrem

Kolor: ☐ ☒

Czujniki stłuczenia szkła



GlassProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik stłuczenia szkła z mikrofonem

Kolor: ☐ ☒

Czujniki ruchu



MotionProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień

Kolor: ☐ ☒



MotionProtect Plus Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień z dodatkowym sensorem mikrofalowym pasma K

Kolor: ☐ ☒



CombiProtect Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ruchu na podczerwień i stłuczenia szkła z mikrofonem

Kolor: ☐ ☒



MotionCam Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień obsługujący funkcję zdjęcia według alarmu

Kolor: ☐ ☒



MotionCam (PhOD) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej

Kolor: ☐ ☒



MotionProtect Curtain Jeweller

Bezprzewodowy kurtynowy czujnik ruchu

Kolor: ☐ ☒



Curtain Outdoor Jeweller

Bezprzewodowy kurtynowy czujnik ruchu z podwójną technologią do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐



DualCurtain Outdoor Jeweller

Bezprzewodowy dwukierunkowy kurtynowy czujnik ruchu na podczerwień

Kolor: ☐



MotionProtect Outdoor Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐



MotionCam Outdoor Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR, który wykonuje zdjęcia z alarmu. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Kolor: ☐



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR z rozszerzonymi możliwościami weryfikacji fotograficznej. Do montażu na zewnątrz budynków na wysokości 2–4 m.

Kolor: ☐

Przyciski i piloty



Button Jeweller

Bezprzewodowy przycisk napadowy/inteligentny przycisk

Kolor: ☐ ☒



DoubleButton Jeweller

Bezprzewodowy przycisk awaryjny

Kolor: ☐ ☒



Ajax SpaceControl Jeweller

Bezprzewodowy brelok z przyciskiem napadowym i kontrolą trybów bezpieczeństwa

Kolor: ☐ ☒

Klawiatury



KeyPad TouchScreen Jeweller

Bezprzewodowa klawiatura z ekranem dotykowym z uwierzytelnianiem za pomocą smartfonów, Pass, Tag i kodów

Kolor: ☐ ☒



KeyPad Plus Jeweller

Bezprzewodowa klawiatura dotykowa obsługująca szyfrowane karty zbliżeniowe i breloki

Kolor: ☐ ☒



KeyPad Jeweller

Bezprzewodowa klawiatura dotykowa

Kolor: ☐ ☒



KeyPad Outdoor Jeweller

Bezprzewodowa klawiatura obsługująca uwierzytelnianie za pomocą Pass, Tag, smartfonów i kodów. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Syreny



StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Bezprzewodowa syrena z klipsem mocującym sztyld z nazwą marki

Kolor: ☐ ☒



StreetSiren Jeweller

Bezprzewodowa syrena wewnętrzna i zewnętrzna

Kolor: ☐ ☒



HomeSiren Jeweller

Bezprzewodowa syrena

Kolor: ☐ ☒

Moduły głosowe



SpeakerPhone Jeweller

Bezprzewodowy moduł głosowy do weryfikacji alarmu

Kolor: ☐ ☒

Moduły integracji



MultiTransmitter Jeweller

Moduł bezprzewodowy umożliwiający integrację do 18 urządzeń innych firm z systemem Ajax

Kolor: ☐ ☒



Transmitter Jeweller

Moduł bezprzewodowy do integracji jednego urządzenia innej firmy z systemem Ajax



vhfBridge Jeweller

Moduł bezprzewodowy do podłączenia systemu Ajax do nadajników VHF innych producentów

Kolor: ☐ ☒



vhfBridge Jeweller (without casing)

Moduł bezprzewodowy do podłączenia systemu Ajax do nadajników VHF innych producentów

Przełączniki



WallSwitch Jeweller

Bezprzewodowy przełącznik mocy do zdalnego sterowania zasilaniem 110/230 V~

Kolor: ☒



Relay Jeweller

Bezprzewodowy przełącznik beznapięciowy

Kolor: ☒

Moduły zasilające



12-24V PSU (type A)

Moduł zasilający do obsługi urządzeń z użyciem niskonapięciowego źródła zasilania



12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Moduł zasilający do obsługi urządzeń z użyciem niskonapięciowego źródła zasilania

Monitoring wideo

Przewodowe i bezprzewodowe kamery oraz sieciowe rejestratory wideo



Inteligentny, szybki i bezpieczny

Urządzenia do monitoringu wideo Ajax łączą w sobie sprzęt zgodny z NDAA, najnowocześniejsze oprogramowanie i wbudowaną sztuczną inteligencję, aby zapewnić niezrównane wrażenia dla użytkownika. Ciesz się wyraźnym obrazem zarówno w dzień, jak i w nocy, płynną i szybką nawigacją wspieraną przez autorską technologię podwójnego strumieniowania oraz najwyższym poziomem ochrony prywatności.

Kamery przewodowe



BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



BulletCam (5 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



BulletCam (8 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



TurretCam (5 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



TurretCam (5 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



TurretCam (8 Mp/2.8 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 110°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒



TurretCam (8 Mp/4 mm)

Przewodowa kamera IP monitoringu bezpieczeństwa z technologią sztucznej inteligencji, kątem widzenia 85°, podczerwienią, TrueWDR, mikrofonem i PoE/12 V. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Kolor: ☐ ☒

Kamery Wi-Fi



IndoorCam

Wewnętrzna kamera Wi-Fi z sensorem ruchu PIR i wbudowaną sztuczną inteligencją

Kolor: ☐ ☒

Dzwonki do drzwi



DoorBell

Wideodomofon z wbudowaną sztuczną inteligencją, sensorem PIR i sterowaniem za pośrednictwem aplikacji

Kolor: ☐ ☒ ☐ ☐

Rejestratory NVR



NVR (8-ch)

8-kanalowy sieciowy rejestrator wideo

Kolor: ☐ ☒



NVR DC (8-ch)

Sieciowy rejestrator wideo na 8 kanałów zasilany z zasilacza niskonapięciowego

Kolor: ☐ ☒



NVR (16-ch)

16-kanalowy sieciowy rejestrator wideo

Kolor: ☐ ☒



NVR DC (16-ch)

Sieciowy rejestrator wideo na 16 kanałów zasilany z zasilacza niskonapięciowego

Kolor: ☐ ☒

Moduły zasilające



12V PSU for NVR

Moduł zasilający do obsługi NVR z użyciem niskonapięciowego źródła zasilania

Bezpieczeństwo pożarowe i ratunkowe

Bezprzewodowe czujniki ciepła, dymu i CO oraz ręczne ostrzegacze pożarowe



Ochrona przed dowolnym zagrożeniem

Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego i ratunkowego Ajax dla budynków mieszkalnych łączą opatentowane technologie, łączność, łatwość instalacji oraz zgodność z najsurowszymi międzynarodowymi regulacjami. Dzięki trzem rodzajom zasilania i pięciu kombinacjom sensorów, czujniki mogą zaspokoić wszelkie potrzeby rynkowe, a bezprzewodowe przyciski przyspieszają reakcję na zagrożenia.

Czujniki pożarowe



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła, dymu i CO z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła i dymu z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła i CO z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ciepła z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik CO z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła, dymu i CO z niewymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła i dymu z niewymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła i CO z niewymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik ciepła z niewymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (CO) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik CO z niewymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy, zasilany z sieci czujnik dymu, ciepła i tlenku węgla

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy, zasilany z sieci czujnik dymu i ciepła

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy, zasilany z sieci czujnik ciepła i tlenku węgla

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy, zasilany z sieci czujnik ciepła

Kolor: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (CO) Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy, zasilany z sieci czujnik tlenku węgla

Kolor: ☐ ☒



FireProtect Plus Jeweller

Bezprzewodowy zespolony czujnik ciepła, dymu i CO z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒



FireProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik pożarowy z sensorami ciepła i dymu. Wersja z wymiennymi bateriami

Kolor: ☐ ☒

Ręczne ostrzegacze pożarowe



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Bezprzewodowy przycisk resetowalny do ręcznej aktywacji alarmu pożarowego z programowalnymi scenariuszami. Wersja w kolorze czerwonym

Kolor: ☒



ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Bezprzewodowy, resetowalny przycisk z możliwością programowania w kolorze niebieskim

Kolor: ☒



ManualCallPoint (Green) Jeweller

Bezprzewodowy, resetowalny przycisk z możliwością programowania scenariuszy. Wersja w kolorze zielonym.

Kolor: ☒



ManualCallPoint (Yellow) Jeweller

Bezprzewodowy, resetowalny przycisk z możliwością programowania scenariuszy. Wersja w kolorze żółtym.

Kolor: ☒



ManualCallPoint (White) Jeweller

Bezprzewodowy, resetowalny przycisk z możliwością programowania scenariuszy. Wersja w kolorze białym.

Kolor: ☐

Komfort i automatyzacja

Bezprzewodowe urządzenia do automatyzacji, zapobiegania wyciekom wody i codziennego komfortu



Inteligentne rozwiązania dla codziennego komfortu i bezpieczeństwa

Nasze produkty zapewniające komfort i automatyzację umożliwiają użytkownikom sterowanie oświetleniem oraz urządzeniami, a także wykrywanie wycieków wody, zarządzanie dopływem wody i monitorowanie jakości powietrza. Dzięki scenariuszom automatyzacji urządzenia te przejmują rutynowe czynności i wzmacniają bezpieczeństwo obiektu. Korzystaj z niezawodnego działania, eleganckiego wyglądu, intuicyjnego sterowania w aplikacji i łatwej instalacji.

Przełączniki światła



LightSwitch (1-gang) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik światła 1-gniazdowy

Kolor:



LightSwitch (2-gang) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik światła 2-gniazdowy

Kolor:



LightSwitch (2-way) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik światła 2-kierunkowy

Kolor:



LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik światła 2-gniazdowy dwukierunkowy

Kolor:



LightSwitch (Crossover) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik krzyżowy

Kolor:



LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Inteligentny dotykowy przełącznik ściemniacza

Kolor: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Gniazdka elektryczne



Outlet [type E] Jeweller

Inteligentne gniazdko ścienne z monitorem zużycia energii

Kolor: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Outlet (basic) [type E]

Gniazdko ścienne z uziemieniem

Kolor: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Inteligentne gniazdka



Socket (type F) Jeweller

Inteligentna wtyczka z funkcją monitorowania zużycia energii

Kolor: ☐ ☒

Czujniki jakości powietrza



LifeQuality Jeweller

Bezprzewodowy monitor temperatury, wilgotności i CO₂

Kolor: ☐ ☒

Czujniki zalania



LeaksProtect Jeweller

Bezprzewodowy czujnik wycieku wody

Kolor: ☐ ☒

Zawory odcinające



Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller

Bezprzewodowy zdalnie sterowany zawór odcinający wodę

Kolor: ☐ ☒



Ajax WaterStop 1/2" (DN 15) Jeweller

Bezprzewodowy zdalnie sterowany zawór odcinający wodę

Kolor: ☐ ☒



Ajax WaterStop $\frac{3}{4}$ " (DN 20) Jeweller

Bezprzewodowy zdalnie sterowany zawór odcinający wodę

Kolor: ☐ ☒



Genway Marcin Mazurek Sp. K.

<https://www.genway.pl>

09-402 Plock
ul. Chopina 37
info@genway.pl
+48242647733