

Tiandy

TC-R3840 Spec: I/B/N H.265 8HDD 40 kanałów



Seria Pro

Cechy kluczowe:

Wejścia

- S+265/H.265/H.264
- Współpraca z kamerami innych producentów
- Obsługa do 40 kanałów
- Podgląd na żywo, zapis i odtwarzanie obrazu z kamer do 12MP

Wyjścia

- Złącza HDMI i VGA
- 4K (3840x2160) na wyjściu HDMI

Przechowywanie

- 8 złączy SATA dla HDD do 10TB
- Kompresja S+265 pozwala na zaoszczędzenie miejsca do 75%

Transmisja

- 1xRJ45 10/100/1000 Mbps

Funkcje

- Obsługa IVA realizowanej po stronie kamery
- Konfiguracja kamer
- Bezwtyczkowe działanie w przeglądarkach
- Wyszukiwanie nagrań według wybranego obszaru
- Nagrywanie, odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych



Genway

Email: info@genway.pl
www.genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Specyfikacja

Wejścia	
Ilość kanałów	40
Maks. rozdzielczość	12MP
Dwukierunkowe audio	1x3,5mm
Przepustowość (we/wy)	400Mbps/200Mbps
Wyjścia	
HDMI/VGA	2xHDMI: 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600 2xVGA: 1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1024x768, 1280x720, 800x600
Dzielenie ekranu	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Audio	1x3,5mm, 1xBNC
Kodowanie	
Format	S+265/H.265/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podgląd	2x12MP, 4x4K, 5x5MP, 8x4MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Odtwarzanie	2x12MP, 4x4K, 5x5MP, 8x4MP, 16x1080P, 16x720P
Szyfrowanie nagrań	Tak
Twardy dysk	
SATA	8x interfejs dla ośmiu HDD
Pojemność	do 10TB
eSATA	1x interfejs SATA
Macierz	JBOD, RAID0/1/5/6/10
Porty	
Sieć	2xRJ45 10/100/1000 Mbps
USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Szeregowy	2xRS485, 1xRS232
Alarmowe (we/wy)	16/4
Funkcje wspomagające	
Tryb gotowości N+M	Tak
ANR	Tak
Ogólne	
Języki	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski (UI), Perski (UI)
Warunki pracy	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Zasilanie	DC 12V 3,33A
Pobór energii	≤80W (bez HDD)
Obudowa	2U
Wymiary	94x440x460 mm
Waga	7,2Kg




Genway


Email: info@genway.pl
www.genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Wymiary



Porty



Genway

Email: info@genway.pl
www: genway.pl

Tel: +48 24 264 77 33
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock